

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	TX 1021	3	A+	119	92	92	92										SN-ST	39	
LIEBHERR	CMes 502	1	A+	112	42	42	42										SN-ST	38	
LIEBHERR	B 2756	10	A++	125	234	234		234									SN-T	42	
LIEBHERR	K 2330	1	A+	133	217	217	217										SN-ST	40	
LIEBHERR	K 2734	7	A+	238	255	234	234		21	*(***)					15	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	K 3120	1	A+	145	301	301	301										SN-T	40	
LIEBHERR	K 3620	1	A+	150	345	345	345										SN-T	40	
LIEBHERR	K 4220	1	A+	155	390	390	390										SN-T	40	
LIEBHERR	K 4270	1	A+	155	390	390	390										SN-T	40	
LIEBHERR	Kes 4270	1	A+	155	390	390	390										SN-T	40	
LIEBHERR	SK 4210	1	A++	117	390	390	390										SN-T	40	
LIEBHERR	SKes 3610	1	A+	150	346	346	346										SN-T	40	
LIEBHERR	SKes 4210	1	A++	117	391	391	391										SN-T	39	
LIEBHERR	SK 4240	1	A+	155	390	390	390										SN-T	40	
LIEBHERR	SKesf 4240	1	A+	155	390	390	390										SN-T	40	
LIEBHERR	KB 3160	10	A++	124	268	268	194	74									SN-T	41	
LIEBHERR	KBes 3160	10	A++	124	268	268	194	74									SN-T	41	
LIEBHERR	KB 3610 088	10	A+	172	311	311	194	117									SN-T	41	
LIEBHERR	KB 3660	10	A++	129	311	311	194	117									SN-T	41	
LIEBHERR	KBes 3660	10	A++	129	311	311	194	117									SN-T	41	
LIEBHERR	KB 4210	10	A+	178	364	364	247	117									SN-T	41	
LIEBHERR	KBesf 4210	10	A+	178	364	364	247	117									SN-T	40	
LIEBHERR	KB 4260	10	A++	133	358	358	241	117									SN-T	41	
LIEBHERR	KBes 4260	10	A++	133	358	358	241	117									SN-T	41	
LIEBHERR	KBgb 3864	10	A++	236	336	306	232	74	30	*(***)					27	3	SN-T	41	
LIEBHERR	KBgw 3864	10	A++	236	336	306	232	74	30	*(***)					27	3	SN-T	41	
LIEBHERR	KBs 3864	10	A++	236	336	306	232	74	30	*(***)					27	3	SN-T	41	
LIEBHERR	SKB 4210	10	A++	133	362	362	245	117									SN-T	41	
LIEBHERR	SKBes 4210	10	A++	134	364	364	247	117									SN-T	41	
LIEBHERR	SKBes 4211	10	A+	178	364	364	247	117									SN-T	40	
LIEBHERR	SKBes 4213	10	A+	177	355	355	244	111									SN-T	41	
LIEBHERR	SKBes 4214	10	A+	177	354	354	244	110									SN-T	41	
LIEBHERR	KP 2620	1	A++	104	252	252	252										SN-T	39	
LIEBHERR	KP 3120	1	A++	109	301	301	301										SN-T	39	
LIEBHERR	KP 3620	1	A++	112	345	345	345										SN-T	39	
LIEBHERR	KPesf 3620	1	A++	112	345	345	345										SN-T	39	
LIEBHERR	KP 4220	1	A++	117	390	390	390										SN-T	39	
LIEBHERR	KPesf 4220	1	A++	117	390	390	390										SN-T	39	
LIEBHERR	KBP 3864	10	A+++	157	336	306	232	74	30	*(***)					27	3	SN-T	38	
LIEBHERR	KBPes 3864	10	A+++	157	336	306	232	74	30	*(***)					27	3	SN-T	38	
LIEBHERR	T 1410	1	A+	124	138	138	138										SN-ST	39	
LIEBHERR	T 1414	7	A+	186	122	108	108		14	*(***)					10	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	T 1514	7	A+	191	134	117	117		17	*(***)					10	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	T 1710	1	A+	125	151	151	151										SN-ST	39	
LIEBHERR	T 1714	7	A+	196	145	127	127		18	*(***)					10	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	T 1810	1	A+	126	163	163	163										SN-ST	39	
LIEBHERR	TP 1410	1	A++	93	138	138	138										SN-ST	39	
LIEBHERR	TP 1414	7	A++	139	122	108	108		14	*(***)					10	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	TP 1710	1	A++	94	147	147	147										SN-ST	39	
LIEBHERR	TP 1714	7	A++	147	145	127	127		18	*(***)					10	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	TP 1434	7	A+++	93	122	108	108		14	*(***)					10	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	TP 1760	1	A+++	64	156	156	156										SN-T	39	
LIEBHERR	TP 1764	7	A+++	99	137	119	119		18	*(***)					17	2	SN-T	40	
LIEBHERR	TPesf 1714	7	A++	147	145	127	127		18	*(***)					10	2	SN-ST	40	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladič část, celkem v l	z toho užitný objem, chladič část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	TPesf 1710	1	A++	94	147	147	148										SN-ST	39	
LIEBHERR	WKes 653	2	A+	103	38								+5°C do +20°C				SN	41	
LIEBHERR	Wkb 1812	2	A	146	134								+5°C do +20°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	Wkb 3212	2	A	161	314								+5°C do +20°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	Wkb 4212	2	A	168	401								+5°C do +20°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WKes 4552	2	A	171	435								+5°C do +20°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	Wkr 1811	2	A	145	128								+5°C do +20°C				SN-T	40	
LIEBHERR	Wkr 3211	2	A+	128	300								+5°C do +20°C				SN-T	40	
LIEBHERR	Wkr 4211	2	A+	133	383								+5°C do +20°C				SN-T	41	
LIEBHERR	Wkt 4551	2	A+	136	413								+5°C do +20°C				SN-T	41	
LIEBHERR	Wkt 4552	2	A	171	435								+5°C do +20°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	Wkt 5551	2	A+	141	499								+5°C do +20°C				SN-T	41	
LIEBHERR	Wkt 5552	2	A	179	525								+5°C do +20°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	Wkt 6451	2	A+	143	625								+5°C do +20°C				SN-T	44	
LIEBHERR	WTb 4212	2	A	168	401								+5°C do +18°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	WTes 5872	2	B	245	505								+5°C do +20°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTes 5972	2	B	248	526								+5°C do +20°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTpes 5972	2	B	248	528								+5°C do +20°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTr 4211	2	A	167	383								+5°C do +18°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	CT 3306	7	A+	283	312	236	236			76	****				24	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTsl 3306	7	A+	283	312	236	236			76	****				24	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTN 3223	7	A++	214	276	216	216			60	****		ano		20	8	SN-T	43	
LIEBHERR	CTNesf 3223	7	A++	214	276	216	216			60	****		ano		20	8	SN-T	43	
LIEBHERR	CTN 3663	7	A++	225	310	250	250			60	****		ano		20	8	SN-T	43	
LIEBHERR	CTNesf 3663	7	A++	225	310	250	250			60	****		ano		20	8	SN-T	43	
LIEBHERR	CTNes 4753	7	A+	355	413	329	329			84	****		ano		24	11	SN-T	44	
LIEBHERR	CTP 2121	7	A++	176	197	153	153			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTPsi 2121	7	A++	176	197	153	153			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTP 2521	7	A++	188	235	191	191			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTPsi 2521	7	A++	188	235	191	191			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTP 2921	7	A++	202	272	220	220			52	****				24	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTPsi 2921	7	A++	202	272	220	220			52	****				24	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTP 3016	7	A++	199	278	215	215			63	****				22	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTPesf 3016	7	A++	199	278	215	215			63	****				22	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTP 3316	7	A++	213	312	236	236			76	****				24	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTPesf 3316	7	A++	213	312	236	236			76	****				24	6	SN-ST	40	
LIEBHERR	CTPsi 2541	7	A++	188	235	191	191			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	SBNes 3210	10	A++	271	276	157		157		119	****		ano		31	16	SN-T	41	
LIEBHERR	C 3523	7	A+	308	322	231	231			91	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	C 4023	7	A+	329	372	281	281			91	****				25	12	SN-T	40	
LIEBHERR	Ces 4023	7	A+	329	372	281	281			91	****				25	12	SN-T	40	
LIEBHERR	CBN 3656	10	A+	324	303	248	162	86		55	****		ano		20	8	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNes 3656	10	A+	324	303	248	162	86		55	****		ano		20	8	SN-T	41	
LIEBHERR	CBN 3733	10	A+++	170	294	205	138	67		89	****		ano		25	14	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNesf 3733	10	A+++	170	294	205	138	67		89	****		ano		25	14	SN-T	41	
LIEBHERR	CBN 3913	10	A+	359	335	246	160	86		89	****		ano		25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNesf 3913	10	A+	359	335	246	160	86		89	****		ano		25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNb 3913	10	A+	359	335	246	160	86		89	****		ano		25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBN 3956	10	A+	360	337	248	162	86		89	****		ano		30	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNes 3956	10	A+	360	337	248	162	86		89	****		ano		30	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNes 3957	10	A+	356	333	248	162	86		85	****		ano		30	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNP 3956	10	A++	270	337	248	162	86		89	****		ano		30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3956	10	A++	268	332	243	157	86		89	****		ano		30	14	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3756	10	A+++	171	297	208	141	67		89	****		ano		30	16	SN-T	41	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladič část, celkem v l	z toho užitný objem, chladič část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznárazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřeba
LIEBHERR	CBNPgb 3956	10	A++	270	337	248	162	86		89	****			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPgw 3956	10	A++	270	337	248	162	86		89	****			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3967	10	A++	264	326	241	160	81		85	****			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3976	10	A++	270	331	246	160	86		85	****			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNP 5156	10	A++	305	421	306	199	107		115	****			ano	34	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNPes 5156	10	A++	305	421	306	199	107		115	****			ano	34	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNesf 5133	10	A++	305	421	306	199	107		115	****			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNPes 4656	10	A++	282	388	306	199	107		82	****			ano	34	8	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNPes 5167	10	A++	304	411	299	200	99		112	****			ano	34	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNes 6256	10	A+	434	480	402	364	69		116	****			ano	21	11	SN-T	44	
LIEBHERR	CBP 3613	10	A++	221	260	205	138	67		55	****				33	11	SN-T	40	
LIEBHERR	CBPesf 3613	10	A++	221	260	205	138	67		55	****				33	11	SN-T	40	
LIEBHERR	CBP 4013	10	A++	242	292	205	138	67		87	****				33	14	SN-T	40	
LIEBHERR	CBPesf 4013	10	A++	242	292	205	138	67		87	****				33	14	SN-T	40	
LIEBHERR	CBP 4033	10	A+++	161	292	205	138	67		87	****				33	14	SN-T	38	
LIEBHERR	CBPesf 4033	10	A+++	161	292	205	138	67		87	****				33	14	SN-T	38	
LIEBHERR	CBP 4043	10	A+++	130	292	205	138	67		87	****				46	12	SN-T	38	
LIEBHERR	CBPesf 4043	10	A+++	130	292	205	138	67		87	****				46	12	SN-T	38	
LIEBHERR	CN 3033	7	A+	284	276	197	197			79	****			ano	18	10	SN-ST	42	
LIEBHERR	CNsl 3033	7	A+	284	276	197	197			79	****			ano	18	10	SN-ST	42	
LIEBHERR	CN 3503	7	A+	322	320	231	231			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNsl 3503	7	A+	322	320	231	231			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 3513	7	A+	322	320	231	231			89	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CN 3913	7	A+	358	354	231	231			123	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 4003	7	A+	343	370	281	281			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNsl 4003	7	A+	343	370	281	281			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNes 4003	7	A+	343	370	281	281			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 4003	7	A+	343	370	281	281			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 4013	7	A+	343	370	281	281			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNes 4013	7	A+	343	370	281	281			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 4023	7	A+	337	363	278	278			85	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNes 4023	7	A+	337	363	278	278			85	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 5113	7	A+	384	453	338	338			115	****			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 5113	7	A+	384	453	338	338			115	****			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 5123	7	A+	384	437	325	325			112	****			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 5123	7	A+	384	448	336	336			112	****			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNPsl 3503	7	A++	242	320	231	231			89	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNP 3513	7	A++	242	320	231	231			89	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPesf 3513	7	A++	242	320	231	231			89	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNP 3913	7	A++	269	354	231	231			123	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPesf 3913	7	A++	269	354	231	231			123	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNP 4013	7	A++	257	370	281	281			89	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPesf 4013	7	A++	257	370	281	281			89	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNP 4056	7	A++	257	370	281	281			89	****			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNPes 4056	7	A++	257	370	281	281			89	****			ano	30	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CNP 4613	7	A++	265	420	338	338			82	****			ano	30	8	SN-T	42	
LIEBHERR	CNPesf 4613	7	A++	265	420	338	338			82	****			ano	30	8	SN-T	42	
LIEBHERR	CNP 5156	7	A++	289	453	338	338			115	****			ano	34	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNPes 5156	7	A++	289	453	338	338			115	****			ano	34	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CP 3523	7	A++	231	322	231	231			91	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 3523	7	A++	231	322	231	231			91	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 4023	7	A++	247	372	281	281			91	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 4023	7	A++	247	372	281	281			91	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 3413	7	A+++	146	282	191	191			91	****				29	12	SN-T	39	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladič část, celkem v l	z toho užitný objem, chladič část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	CPesf 3413	7	A+++	146	282	191	191			91	****				29	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 3813	7	A+++	155	324	233	233			91	****				29	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 3813	7	A+++	155	324	233	233			91	****				29	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CU 3503	7	A+	294	323	232	232			91	****				25	9	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUsI 3503	7	A+	294	323	232	232			91	****				25	9	SN-ST	40	
LIEBHERR	CU 4023	7	A+	313	373	282	282			91	****				25	9	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUsf 4023	7	A+	313	373	282	282			91	****				25	9	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUN 3033	7	A+	285	278	199	199			79	****			ano	18	10	SN-ST	42	
LIEBHERR	CUN 3123	7	A+	302	272	183	183			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUN 3523	7	A+	323	321	232	232			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUNesf 3523	7	A+	323	321	232	232			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUN 3533	7	A++	242	321	232	232			89	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUNesf 3533	7	A++	242	321	232	232			89	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUN 3923	7	A+	359	355	232	232			123	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUNesf 3923	7	A+	359	355	232	232			123	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUN 3933	7	A++	269	355	232	232			123	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUNesf 3933	7	A++	269	355	232	232			123	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CUN 4023	7	A+	343	371	282	282			89	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUN 4033	7	A++	257	371	282	282			89	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CUP 2221	7	A+	230	196	142	142			54	****				25	4	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUPsI 2221	7	A+	230	196	142	142			54	****				25	4	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUP 2721	7	A+	252	253	199	199			54	****				25	4	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUPsI 2721	7	A+	252	253	199	199			54	****				25	4	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUP 3021	7	A+	277	284	199	199			85	****				27	4	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUPsI 3021	7	A+	277	284	199	199			85	****				27	4	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUP 3503	7	A++	221	323	232	232			91	****				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUPsI 3503	7	A++	221	323	232	232			91	****				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUP 2901	7	A++	197	253	199	199			54	****				25	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CUPsI 2901	7	A++	197	253	199	199			54	****				25	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CUP 3221	7	A++	217	284	199	199			85	****				27	4	SN-T	41	
LIEBHERR	CUPsI 3221	7	A++	217	284	199	199			85	****				27	4	SN-T	41	
LIEBHERR	CUP 3513	7	A++	221	323	232	232			91	****				25	9	SN-ST	41	
LIEBHERR	CUPesf 2721	7	A+	252	253	199	199			54	****				25	4	SN-ST	40	
LIEBHERR	CUPesf 2901	7	A++	197	253	199	199			54	****				25	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CUPesf 3513	7	A++	221	323	232	232			91	****				25	9	SN-ST	41	
LIEBHERR	CUPsI 3513	7	A++	221	323	232	232			91	****				25	9	SN-ST	41	
LIEBHERR	SWTNes 3010	10	A+	267	247	128				119	****			ano	31	16	SN-ST	41	
LIEBHERR	SBSes 6352		A+/A+	452	570	346	346			224	****			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SBS 7212		A+/A+	485	651	390	390			261	****			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSesf 7212		A+/A+	485	651	390	390			261	****			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBS 7252		A++/A++	364	652	391	391			261	****			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7252		A++/A++	364	652	391	391			261	****			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBS 7253		A++/A++	380	623	362	245	117		261	****			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7253		A++/A++	381	625	364	247	117		261	****			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7263		A+/A++	460	620	364	247	117		256	****			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7353		A++/A++	387	667	548	391	157		119	****			ano	31	16	SN-T	41	
LIEBHERR	SBSes 7165		A+/A+	444	602	483	244	111	128	119	****	128	+5°C do +20°C	ano	31	16	SN-ST	41	
LIEBHERR	SBSes 8283		A+/A+	489	591	354	244	110		237	****			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	ZKes 453			185	39								16°C to +20°C				N		
LIEBHERR	EK 1610	1	A++	98	154	154	154										SN-T	36	ano
LIEBHERR	EK 1614	7	A++	152	136	120	120			16	****				15	2	ST	36	ano
LIEBHERR	EK 2310	1	A++	106	223	223	223										SN-T	36	ano
LIEBHERR	EK 2314	7	A++	176	205	189	189			16	****				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IK 1610	1	A++	98	154	154	154										SN-T	36	ano

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladič část, celkem v l	z toho užitný objem, chladič část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	IK 1614	7	A++	152	136	120	120			16	*(***)				15	2	ST	36	ano
LIEBHERR	IK 1650	1	A++	98	154	154	154										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 1654	7	A++	152	136	120	120			16	*(***)				15	2	ST	36	ano
LIEBHERR	IK 1910	1	A++	102	186	186	186										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 1950	1	A++	102	186	186	186										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 1954	7	A++	163	168	152	152			16	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IK 2310	1	A++	106	223	223	223										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 2314	7	A++	176	205	189	189			16	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IK 2350	1	A++	106	222	222	222										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 2354	7	A++	176	205	189	189			16	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IK 2710	1	A++	110	259	259	259										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 2750	1	A++	110	258	258	258										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 2754	7	A++	189	241	221	221			20	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IK 3510	1	A++	118	334	334	334										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 3514	7	A++	217	314	286	286			28	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IKP 1650	1	A+++	65	154	154	154										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IKP 1654	7	A+++	102	136	120	120			16	*(***)				15	2	ST	35	ano
LIEBHERR	IKP 2350	1	A+++	71	222	222	222										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IKP 2354	7	A+++	122	205	189	189			16	*(***)				15	2	T	35	ano
LIEBHERR	IKB 2310	10	A++	121	200	200	140	60									SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKB 2314	10	A++	190	185	169	109	60		16	*(***)				10	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 2350	10	A++	121	200	200	140	60									SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKB 2354	10	A++	190	185	169	109	60		16	*(***)				10	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 2710	10	A++	125	236	236	176	60									SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKB 2714	10	A++	204	220	200	140	60		20	*(***)				12	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 2750	10	A++	125	236	236	176	60									SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKB 2754	10	A++	204	220	200	140	60		20	*(***)				12	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 3510	10	A++	134	308	308	216	92									SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKB 3514	10	A++	234	291	263	171	92		28	*(***)				19	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKB 3550	10	A++	134	308	308	216	92									SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKB 3554	10	A++	234	291	263	171	92		28	*(***)				19	2	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	SIKB 3660	10	A+	175	307	307	216	91									SN-ST	38	ano
LIEBHERR	IKBP 2350	10	A+++	81	200	200	140	60									SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKBP 2354	10	A+++	131	185	169	109	60		16	*(***)				10	2	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKBP 2750	10	A+++	83	236	236	176	60									SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKBP 2754	10	A+++	141	220	200	140	60		20	*(***)				12	2	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKBP 3554	10	A+++	163	291	263	171	92		28	*(***)				19	2	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKB 1910	10	A++	117	160	160	100	60									SN-T	39	ano
LIEBHERR	IKBP 2954	10	A+++	152	254	226	166	60		28	*(***)				19	2	SN-T		ano
LIEBHERR	IKS 1610	1	A++	98	154	154	154										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IKS 1614	7	A++	148	136	120	120			16	*(***)				15	2	N	36	ano
LIEBHERR	IKS 2310	1	A++	106	223	223	223										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IKS 2314	7	A++	176	205	189	189			16	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	UIK 1424	7	A++	137	114	98	98			16	*(***)				12	2	N-ST	39	ano
LIEBHERR	UIK 1620	7	A++	94	143	137											SN-T	39	ano
LIEBHERR	UIK 1550	7	A++	118,6	134	119	119			121							SN-T	39	ano
LIEBHERR	UK 1414	7	A+	183	113	106				13					12	2	N	39	ano
LIEBHERR	UK 1524	7	A+	185	133	117	117			16	*(***)				12	2	N	37	ano
LIEBHERR	UK 1720	1	A+	124	152	152	152										SN	37	ano
LIEBHERR	WKEes 553	2	A	130	47								+5°C do +20°C				SN	35	ano
LIEBHERR	WKUes 1753	2	B	179	133								+5°C do +20°C				SN-ST	42	ano
LIEBHERR	WTEes 2053	2	A	155	187								+5°C do +20°C				SN-ST	39	ano
LIEBHERR	WTI 2050	2	A	140	187								+5°C do +20°C				SN-T	39	ano
LIEBHERR	ECN 6156	7	A+	411	496	380	380			116	*(***)			ano	21	10	SN-T	42	ano

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	ECBN 5066	10	A++	290	387	284	223	61		103	*(***)			ano	30	12	SN-T	42	ano
LIEBHERR	ECBN 6156	10	A+	434	480	364	295	69		116	*(***)			ano	21	11	SN-T	42	ano
LIEBHERR	ICP 2914	7	A+++	144	247	189	189			58	*(***)				30	10	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICP 3314	7	A+++	159	281	199	199			82	*(***)				30	14	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICN 3356	7	A++	233	261	198	198			63	*(***)			ano	24	10	SN-T	39	ano
LIEBHERR	ICN 3366	7	A++	228	255	196	196			59	*(***)			ano	20	10	SN-T	39	ano
LIEBHERR	SICN 3356	7	A++	233	261	198	198			63	*(***)			ano	24	10	SN-T	39	ano
LIEBHERR	ICNP 3356	7	A+++	155	261	198	198			63	*(***)			ano	24	10	SN-T	39	ano
LIEBHERR	ICBN 3314	10	A++	238	242	179	111	68		63	*(***)			ano	20	10	SN-ST	39	ano
LIEBHERR	ICBN 3356	10	A++	238	242	179	111	68		63	*(***)			ano	24	10	SN-ST	39	ano
LIEBHERR	ICBN 3366	10	A++	234	238	179	111	68		59	*(***)			ano	20	10	SN-ST	39	ano
LIEBHERR	ICS 3214	7	A++	230	287	229	229			58	*(***)				24	10	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICS 3314	7	A++	238	281	199	199			82	*(***)				24	14	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICS 3204 088	7	A+	307	287	229	229			58	*(***)				24	10	SN-T	40	ano
LIEBHERR	ICS 3304 088	7	A+	318	281	199	199			82	*(***)				24	14	SN-T	40	ano
LIEBHERR	ICUS 2914	7	A++	206	247	189	189			58	*(***)				24	6	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	ICUS 3214	7	A++	219	287	229	229			58	*(***)				24	6	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	ICUS 3314	7	A++	227	281	199	199			82	*(***)				24	6	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	ICBS 3214	10	A++	235	266	208	140	68		58	*(***)				24	10	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	ICBP 3256	10	A+++	164	266	208	140	68		58	*(***)				40	10	SN-T	38	ano
LIEBHERR	ICU 3314	7	A++	238	281	199	199			82	*(***)				26	6	SN-T	37	ano
LIEBHERR	ICUN 3314	7	A++	233	262	199	199			63	*(***)			ano	24	4	SN-T	39	ano
LIEBHERR	ICUNS 3314	7	A++	233	262	199	199			63	*(***)			ano	20	4	SN-T	39	ano
LIEBHERR	IKBV 3254	10	A+	276	263	247	93	68	86	16	*(***)				12	2	SN-ST	40	ano
LIEBHERR	ICTS 2211	7	A+	246	201	158	158			43	*(***)				18	4	ST	39	ano
LIEBHERR	ICTS 2221	7	A++	184	201	158	158			43	*(***)				18	4	ST	39	ano
LIEBHERR	SBS 6114		A+/A+	495	513	307	216		91	206	*(***)			ano	34	18	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	GX 823	8	A+	181	69					69	*(***)				18	8	SN-T	41	
LIEBHERR	G 1223	8	A+	199	98					98	*(***)				26	11	SN-T	40	
LIEBHERR	G 1213	8	A+	199	98					98	*(***)				26	11	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 1066	8	A+	200	91					91	*(***)			ano	30	14	SN-T	41	
LIEBHERR	GP 1213	8	A++	149	98					98	*(***)				26	11	SN-T	40	
LIEBHERR	GP 1376	8	A++	152	104					104	*(***)				30	11	SN-T	40	
LIEBHERR	GP 1476	8	A++	152	104					104	*(***)				30	11	SN-T	40	
LIEBHERR	GP 1486	8	A+++	101	104					104	*(***)				32	11	SN-T	39	
LIEBHERR	GPesf 1476	8	A++	152	104					104	*(***)				30	11	SN-T	40	
LIEBHERR	G 2033	8	A++	176	158					158	*(***)				24	19	SN-T	39	
LIEBHERR	G 2433	8	A++	192	192					192	*(***)				26	22	SN-T	40	
LIEBHERR	G 2733	8	A++	208	226					226	*(***)				28	22	SN-T	40	
LIEBHERR	G 3013	8	A++	244	305					305	*(***)				34	24	SN-T	40	
LIEBHERR	G 3513	8	A++	267	356					356	*(***)				34	25	SN-T	40	
LIEBHERR	G 4013	8	A++	290	406					406	*(***)				34	26	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 1923	8	A+	249	151					151	*(***)			ano	24	15	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 2323	8	A+	277	188					188	*(***)			ano	24	16	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 2723	8	A+	303	224					224	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 3023	8	A+	330	261					261	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 3076	8	A+	326	256					256	*(***)			ano	43	18	SN-T	42	
LIEBHERR	GNes 3076	8	A+	326	256					256	*(***)			ano	43	18	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 2613	8	A++	219	209					209	*(***)			ano	34	20	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 3113	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	34	22	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 3613	8	A++	271	304					304	*(***)			ano	34	24	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 4113	8	A++	297	351					351	*(***)			ano	34	26	SN-T	40	
LIEBHERR	SGNes 2710	8	A+	303	224					224	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SGN 3010	8	A++	248	261					261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	

název dodavatele	identifikační značka	kategorie modelu	třída energetické účinnosti	roční spotřeba energie	užitný objem, celkem v l	užitný objem, chladicí část, celkem v l	z toho užitný objem, chladicí část v l	z toho užitný objem, část BioFresh v l	z toho užitný objem, sklepní prostor v l	užitný objem, mrazicí část v l	označení hvězdičkami	užitný objem, část na víno v l	teplota "jiných prostorů" v °C	beznámrazový prostor	doba náběhu teploty v h	mrazicí výkon v kg/24 h	klimatická třída	emise hluku v dB(A) re1 pW	vestavný spotřebič
LIEBHERR	SGNes 3010	8	A++	248	261					261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNes 3011	8	A+	326	256					256	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNes 3013	8	A+	313	237					237	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SGN 3063	8	A+	330	261					261	*(***)			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNesf 3063	8	A+	330	261					261	*(***)			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 3156	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	60	22	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 3656	8	A++	271	304					304	*(***)			ano	60	24	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 4156	8	A++	297	351					351	*(***)			ano	60	26	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 2666	8	A+++	146	209					209	*(***)			ano	60	20	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 3166	8	A+++	164	257					257	*(***)			ano	60	22	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 3666	8	A+++	181	304					304	*(***)			ano	60	24	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 4166	8	A+++	198	351					351	*(***)			ano	60	26	SN-T	40	
LIEBHERR	GNP 1956	8	A++	187	151					151	*(***)			ano	43	15	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 2356	8	A++	207	188					188	*(***)			ano	43	16	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 2756	8	A++	227	224					224	*(***)			ano	43	16	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 3056	8	A++	248	261					261	*(***)			ano	43	20	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 1913	8	A++	187	151					151	*(***)			ano	24	15	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 2303	8	A++	207	188					188	*(***)			ano	24	16	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 2313	8	A++	207	188					188	*(***)			ano	24	16	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 2713	8	A++	227	224					224	*(***)			ano	24	18	SN-T	41	
LIEBHERR	GNP 3013	8	A++	248	261					261	*(***)			ano	24	20	SN-T	41	
LIEBHERR	GP 3013	8	A+++	163	305					305	*(***)				34	24	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 3513	8	A+++	178	356					356	*(***)				34	25	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 4013	8	A+++	193	406					406	*(***)				34	26	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 1432	9	A++	149	137					137	*(***)				45	13	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2122	9	A+	229	193					193	*(***)				51	20	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2132	9	A++	172	193					193	*(***)				51	20	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2632	9	A++	190	237					237	*(***)				60	24	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3032	9	A++	209	284					284	*(***)				65	27	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3622	9	A+	304	333					333	*(***)				70	28	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3632	9	A++	225	324					324	*(***)				70	28	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 4232	9	A++	247	380					380	*(***)				72	29	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 4932	9	A++	275	449					449	*(***)				74	31	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 6122	9	A+	432	572					572	*(***)				76	33	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3056	9	A++	209	284					284	*(***)				70	27	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 2356	9	A+++	117	200					200	*(***)				110	23	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 2756	9	A+++	127	240					240	*(***)				124	25	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 3156	9	A+++	137	276					276	*(***)				75	31	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 3656	9	A+++	152	331					331	*(***)				82	35	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 4656	9	A+++	175	419					419	*(***)				90	38	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 3126	9	A++	211	291					291	*(***)				71	29	SN-T	38	
LIEBHERR	EG 1113	8	A+	213	101					101	*(***)				26	12	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IG 956	8	A+	193	74					74	*(***)				32	11	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IG 966	8	A++	145	74					74	*(***)				32	11	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IG 1156	8	A+	213	101					101	*(***)				32	12	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IG 1166	8	A++	160	101					101	*(***)				32	12	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IG 1956	8	A+	275	186					186	*(***)				32	16	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IG 1966	8	A++	206	186					186	*(***)				32	16	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IGN 2556	8	A+	325	211					211	*(***)			ano	34	18	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IGN 2566	8	A+	320	206					206	*(***)			ano	34	18	SN-T	38	ano
LIEBHERR	SIGN 2566	8	A+	320	206					206	*(***)			ano	34	18	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IGS 1101	8	A	266	101					101	*(***)				26	12	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IGS 1113	8	A+	213	101					101	*(***)				26	12	SN-T	39	ano
LIEBHERR	UG 1211	8	A+	195	402					121	*(***)						SN-ST		ano
LIEBHERR	UIG 1313	8	A+	198	97					97	*(***)				24	12	SN-T	39	ano
LIEBHERR	UIG 1323	8	A++	149	97					97	*(***)				24	12	SN-T	39	ano

Vysvětlivky:

kategorie modelu	Kategorie Označení 1 Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny 2 Chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchovávání vína 3 Chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou 4 Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou 5 Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami 6 Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami 7 Chladnička/mraznička 8 Skříňová mraznička 9 Mrazicí pult 10 Víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče
roční spotřeba energie	Spotřeba energie "XYZ" kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
doba náběhu teploty	doba skladování při vypnutí "X" h
teplota "jiných prostorů"	U prostorů pro víno ve spotřebičích pro uchovávání vína je uvedena nejnižší trvale udržitelná skladovací teplota, která je v prostoru buď přednastavená, nebo ji může nastavit konečný uživatel podle pokynů výrobce
klimatická třída	Klimatická třída: W [klimatická třída]. Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od "X" [nejnižší teplota] °C do "X" [nejvyšší teplota] °C." Klimatické třídy Třída Značka Průměrná teplota okolí v °C Rozšířené mírné pásmo SN +10 až +32 Mírné pásmo N +16 až +32 Subtropické pásmo ST +16 až +38 Tropické pásmo T +16 až +43
Identifikační značka WK., WT..	Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína
označení hvězdičkami	"prostorem pro mražené potraviny" se rozumí prostor s nízkou teplotou určený konkrétně k uchovávání mražených potravin, který se podle teploty klasifikuje takto: (*) "prostor označený jednou hvězdičkou" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –6 °C, (**) "prostor označený dvěma hvězdičkami" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –12 °C, (***) "prostor označený třemi hvězdičkami" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –18 °C, (****) "prostor pro mražení potravin" (nebo "prostor označený čtyřmi hvězdičkami") : prostor vhodný ke zmrazení alespoň 4,5 kg potravin na 100 l užitého objemu a v každém případě alespoň 2 kg potravin z teploty okolí na teplotu –18 °C za 24 hodin, který je rovněž vhodný k uchovávání mražených potravin za podmínek uchování označovaných třemi hvězdičkami a může v rámci vnitřního prostoru obsahovat oddíly označené dvěma hvězdičkami